

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000104943130

Дата 03.02.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15015247>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-072-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» февраля 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Федоровна,
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-1914-2023 от 27.02.2023 г.

в отношении: ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 2

194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 3,
тел. 246-81-01

Юридический адрес: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское (Осиновая Роща Тер.), д. 16 к. 2 лит. А

ИНН 7802759839

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга
Емельянова Анна Алексеевна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 16.02.2023 10:00-15:00, 27.02.2023 15:00-16:00 в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 2; 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 3 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

По адресу: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 2

1) Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должны иметь дефектов.

В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» состояние крыльца главного входа имеет значительные дефекты имеются выбоины и отсутствует облицовочная плитка.

2) Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группе № 7 используется мебель с дефектами покрытия.

3) Согласно п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждающие устройства отопительных приборов не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в группах № 6, № 7, № 4, и спортивном зале.

4) Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в здании детского сада отделка помещений с дефектами и повреждениями в помещениях: следы протечек на потолке в спальне группы № 6; дефекты отделки стен и следы протечек в туалете, дефекты отделки стен, потолка и следы протечек в игровой группы № 7; дефекты отделки стен в спальне группы № 8; дефекты отделки стен в спальне группы № 4; дефекты

отделки стен в спальне и следы протечек на стене в игровой № 1; дефекты отделки стен в спортивном зале.

5) Согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) подготовительной группы № 8 искусственная освещенность составила - 288 лк., в групповой (игровой) 1-ой младшей группы № 2 искусственная освещенность составила - 285 лк.

б) Согласно п. 6.2.20 п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при хлорировании воды уровень свободного (остаточного) хлора должен быть не менее 0,3 мг/л (для комбинированного метода очистки - не менее 0,1 мг/л), связанного хлора - не более 0,2 мг/л, а водородный показатель (рН) должен быть в диапазоне 7,2-7,6; в процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать гигиеническим нормативам

В нарушение требований п. 6.2.20 п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в пробе, отобранной из ванны бассейна у правого борта (на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды), значение показателей составило: хлороформ - 0,099 мг/дм³ при ПДК 0,06 мг/дм³, хлориды- 950 мг/дм³ при ПДК 350 мг/дм³, водородный показатель (рН)- 5,6 ед. рН при нормативе 7,2-7,6 ед. рН.

По адресу: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 3

1) Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должны иметь дефектов.

В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» состояние крыльца главного входа имеет значительные дефекты имеются выбоины и отсутствует облицовочная плитка.

2) Согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении спортивного зала отсутствуют солнцезащитные устройства.

3) Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и

признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в здании детского сада отделка помещений с дефектами и повреждениями в помещениях: дефекты отделки на стене в игровой группы № 11; дефекты отделки и следы протечек на потолке в спортивном зале.

4) Согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой (игровой) средней группы № 11 искусственная освещенность составила – 291 лк., в групповой (игровой) старшей группы № 15 искусственная освещенность составила - 288 лк., в групповой (игровой) младшей группы № 9 искусственная освещенность составила - 282 лк.

Указанные факты являются нарушением:

- ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.13 раздела III

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.2.4, п. 2.4.3, п. 2.4.13 п. 2.5.1, п. 2.5.3, п. 2.8.5.

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» п. 6.2.20, п. 6.2.27.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.2.4, п. 2.4.3, п. 2.4.13 п. 2.5.1, п. 2.5.3, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 6.2.20, п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» :

По адресу: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 2

1.1. Обеспечить устранение дефектов крыльца главного входа в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

✓ 1.2. Обеспечить использование мебели без дефектов покрытия в группе № 7 в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

1.3. Обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами устойчивыми к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в группах № 6, № 7, № 4, и спортивном зале в соответствии с п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 22.08.2023 г.

1.4. Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки в здании детского сада (следы протечек на потолке в спальне группы № 6; дефекты отделки стен и следы протечек в туалете, дефекты отделки стен, потолка и следы протечек в игровой группы № 7; дефекты отделки стен в спальне группы № 8; дефекты отделки стен в спальне группы № 4; дефекты отделки стен в спальне и следы протечек на стене в игровой № 1; дефекты отделки стен в спортивном зале) в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

1.5. Обеспечить уровень искусственной освещенности в групповой (игровой) подготовительной группы № 8, в групповой (игровой) 1-ой младшей группы № 2 в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

1.6. Приостановить эксплуатацию бассейна ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга до получения результатов лабораторного исследования воды, соответствующих требованиям нормативных документов.

Срок исполнения - постоянно

1.7. Обеспечить соответствие качества воды бассейна требованиям п. 6.2.20 п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения - до 27.03.2023 г.

По адресу: 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, ш. Приозерское, д. 16 к. 3

1.8. Обеспечить устранение дефектов крыльца главного входа в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

1.9. Обеспечить наличие солнцезащитных устройств в помещении спортивного зала в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 22.08.2023 г.

1.10. Обеспечить устранение дефектов и повреждений отделки в здании детского сада (дефекты отделки на стене в игровой группы № 11; дефекты отделки и следы протечек на потолке в спортивном зале) в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1.10. Обеспечить уровень искусственной освещенности в групповой (игровой) средней группы № 11, в групповой (игровой) старшей группы № 15, в групповой (игровой) младшей группы № 9 в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 27.08.2023 г.

2. О выполнении пункта 1.6 предписания известить в срок до «27» марта 2023 г.

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «27» августа 2023 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания №

Предписание № 78-02-05/27-072-2023 от «27» февраля 2023 г. получил «27» февраля 2023 г.

Подпись представителя организации